aiten data
Solutions for Innovation

BANDEJAS FIJAS PARA ARMARIO RACK

PRODUCT (mm-kg)						
P/N	EAN	CABINET	ANCHO	FONDO	ALTO	PESO
80.45.01	6940533543817	450	485	270	50	1,26
80.66.01	6940533543824	600	490	425	50	2,271
20.10.600	6940533543954	600	470	350	50	1,534
20.10.800	6940533543961	800	470	550	50	2,76
20.10.1000	6940533543978	1000	470	700	50	3,47

PACKAGING (mm-kg)					
P/N	ANCHO	FONDO	ALTO	PESO	VOLUMEN M^3
80.45.01	500	285	60	2,70 (2 Unid)	0,0085
80.66.01	530	450	65	4,81 (2 Unid)	0,0155
20.10.600	490	360	65	3,337 (2 Unid)	0,0114
20.10.800	490	560	65	5,853 (2 Unid)	0,0178
20.10.1000	490	720	65	7,316 (2 Unid)	0,0229

MASTER CARTON (mm-kg)					
P/N	ANCHO	FONDO	ALTO	PESO	PCS/CAJA
80.45.01	520	320	390	23	10
80.66.01	-	-	-	-	-
20.10.600	500	335	375	17.5	10
20.10.800	505	340	580	21,500	5
20.10.1000	505	340	730	36,500	10



ACCESORIOS

Para ampliar, completar o mejorar la instalación, Aiten Data dispone de todos los accesorios necesarios para sus equipos electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones, ya sean sistemas básicos o complejos data centers.





Aiten Data presenta varias medidas de bandejas fijas de 1U, estándar de 19" y están disponibles varios modelos, según el fondo requerido: de 450 mm, 600 mm, 800 mm y 1000 mm.

La superficie plana tiene perforaciones circulares que favorecen la ventilación de los equipos electrónicos que se instalan. Sus laterales tienen perfiles con perforación, lo que los hace aptos para enracar los armarios de la misma medida.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

BANDEJAS FIJAS PARA ARMARIO RACK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricada con materiales resistentes como chapa de acero, asegurando durabilidad y protección para equipos sensibles.
- Superficie perforada o con pequeños agujeros para una óptima circulación de aire, manteniendo los equipos refrigerados y funcionando eficientemente.
- Se puede montar sin necesidad de herramientas especiales, con tornillos de montaje incluidos para una instalación rápida y segura.
- Diseñada con puntos de fijación sólidos que aseguran una base estable y firme para equipos de hasta cierto peso (hasta 20 kg).
- Adecuada tanto para armarios rack de servidores como para otros entornos como estudios de grabación, proporcionando flexibilidad en su uso.
- Acabados pulidos para evitar la entrada de polvo.
- Fijaciones y materiales que garantizan la seguridad de los equipos alojados, evitando movimientos o caídas accidentales.
- Estética moderna y funcionalidad diseñada para facilitar el acceso y manejo de los equipos instalados.
- Fabricada cumpliendo estándares de calidad y normativas de seguridad pertinentes, asegurando un producto confiable y de alto rendimiento.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

COMPATIBILIDAD CON ARMARIOS MURALES

TIPO	ARMARIOS MURALES (600 mm ANCHO)	BANDEJA COMPATIBLE		
6U 450 mm de Fondo	80.64.06 Armario 6U 600 x 450 x 370 mm 80.64.06S Armario 6U 600 x 450 x 370 mm	20.11.450 Bandeja Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Bandeja 485 x 270 x 50 mm	-
6U 600 mm de Fondo	80.66.06 Armario 6U 600 x 600 x 370 mm 80.66.06S Armario 6U 600 x 600 x 370 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Bandeja Fija 490 x 425 x 50 mm
9U 450 mm de Fondo	80.64.09 Armario 9U 600 x 450 x 510 mm 80.64.09S Armario 9U 600 x 450 x 520 mm	20.11.450 Bandeja Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Bandeja Fija 485 x 270 x 50 mm	-
9U 600 mm de Fondo	80.66.09 Armario 9U 600 x 600 x 510 mm 80.66.09S Armario 9U 600 x 600 x 520 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Bandeja Fija 490 x 425 x 50 mm
12U 450 mm de Fondo	80.64.12 Armario 12U 600 x 450 x 620 mm 80.64.12S Armario 12U 600 x 450 x 650 mm	20.11.450 Bandeja Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Bandeja Fija 485 x 270 x 50 mm	-
12U 600 mm de Fondo	80.66.12 Armario 12U 600 x 600 x 620 mm 80.66.12S Armario 12U 600 x 600 x 650 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Bandeja Fija 490 x 425 x 50 mm
15U 450 mm de Fondo	80.64.15 Armario 15U 600 x 450 x 780 mm 80.64.15S Armario 15U 600 x 450 x 790 mm	20.11.450 Bandeja Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Bandeja Fija 485 x 270 x 50 mm	-
15U 600 mm de Fondo	80.66.15 Armario 15U 600 x 600 x 780 mm 80.66.15S Armario 15U 600 x 600 x 790 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Bandeja Fija 490 x 425 x 50 mm
18U 450 mm de Fondo	80.64.18 Armario 18U 600 x 450 x 910 mm 80.64.18S Armario 18U 600 x 450 x 920 mm	20.11.450 Bandeja Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Bandeja Fija 485 x 270 x 50 mm	-
18U 600 mm de Fondo	80.66.18 Armario 18U 600 x 600 x 910 mm 80.66.18S Armario 18U 600 x 600 x 910 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Bandeja Fija 490 x 425 x 50 mm

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

COMPATIBILIDAD CON ARMARIOS DE SUELO

TIPO	ARMARIOS SUELO (600 mm ANCHO)	BANDEJA COMPATIBLE	
22U 600 mm de Fondo	Armario 22U 600 x 600 x 1175 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
22U 800 mm de Fondo	F80.68.22S Armario 22U 600 x 800 x 1166 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm
27U 600 mm de Fondo	F80.66.27 Armario 27U 600 x 600 x 1390 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
32U 600 mm de Fondo	F80.66.32 Armario 32U 600 x 600 x 1615 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
32U 800 mm de Fondo	F80.68.32S Armario 32U 600 x 800 x 1610 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm
37U 600 mm de Fondo	F80.66.37 Armario 37U 600 x 600 x 1840 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
37U 800 mm de Fondo	F80.68.37S Armario 37U 600 x 800 x 1840 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm
42U 600 mm de Fondo	F80.66.42 Armario 42U 600 x 600 x 2060 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
42U 800 mm de Fondo	F80.68.42 Armario 42U 600 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm de Fondo	F80.61.42 Armario 42U 600 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Bandeja Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Bandeja Fija 470 x 700 x 50 mm
47U 600 mm de Fondo	F80.66.47 Armario 47U 600 x 600 x 2285 mm	20.11.600 Bandeja Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Bandeja Fija 470 x 350 x 50 mm
47U 800 mm de Fondo	F80.68.47 Armario 47U 600 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm

TIPO	ARMARIOS SUELO (800 mm ANCHO)	BANDEJA COMPATIBLE	
42U 800 mm de Fondo	F80.88.42 Armario 42U 800 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Bandeja 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm de Fondo	F80.81.42 Armario 42U 800 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Bandeja Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Bandeja Fija 470 x 700 x 50 mm
42U 1200 mm de Fondo	F80.812.42 Armario 42U 800 x 1200 x 2060 mm	-	-
47U 800 mm de Fondo	F80.88.47 Armario 47U 800 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Bandeja Deslizante 465 x 550 x 45	20.10.800 Bandeja Fija 470 x 550 x 50 mm
47U 1000 mm de Fondo	F80.81.47 Armario 47U 800 x 1000 x 2285 mm	20.11.1000 Bandeja Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Bandeja Fija 470 x 700 x 50 mm

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

FIXED SHELVES FOR RACK CABINETS

PRODUCT (mm-kg)						
P/N	EAN	CABINET	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT
80.45.01	6940533543817	450	485	270	50	1,26
80.66.01	6940533543824	600	490	425	50	2,271
20.10.600	6940533543954	600	470	350	50	1,534
20.10.800	6940533543961	800	470	550	50	2,76
20.10.1000	6940533543978	1000	470	700	50	3,47

PACKAGING (mm-kg)					
P/N	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	VOLUME M³
80.45.01	500	285	60	2,70 (2 Unid)	0,0085
80.66.01	530	450	65	4,81 (2 Unid)	0,0155
20.10.600	490	360	65	3,337 (2 Unid)	0,0114
20.10.800	490	560	65	5,853 (2 Unid)	0,0178
20.10.1000	490	720	65	7,316 (2 Unid)	0,0229

MASTER CARTON (mm-kg)					
P/N	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	PCS/BOX
80.45.01	520	320	390	23	10
80.66.01	-	-	-	-	-
20.10.600	500	335	375	17.5	10
20.10.800	505	340	580	21,500	5
20.10.1000	505	340	730	36,500	10



ACCESSORIES

To expand, complete, or improve the installation, Aiten Data offers all the necessary accessories for your electronic, computer, or telecommunications equipment, whether they are basic systems or complex data centers.





Aiten Data offers several sizes of 1U fixed shelves, standard 19", available in different models depending on the required depth: 450 mm, 600 mm, 800 mm, and 1000 mm.

The flat surface includes circular perforations that improve ventilation for the installed electronic equipment. The side profiles also feature perforations, making them suitable for mounting in racks of the same dimensions.

STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

FIXED SHELVES FOR RACK CABINETS

MAIN FEATURES

- Manufactured from durable materials such as steel sheet, ensuring long-lasting performance and protection for sensitive equipment.
- Perforated surface with small holes for optimal air circulation, keeping equipment cool and operating efficiently.
- Can be mounted without the need for special tools, with mounting screws included for quick and secure installation.
- Designed with solid fixing points that provide a stable and firm base for equipment weighing up to 20 kg.
- Suitable for both server rack cabinets and other environments such as recording studios, offering flexibility of use.
- Polished finish helps prevent dust accumulation.
- Fixings and materials ensure the safety of installed equipment, avoiding unwanted movement or accidental falls.
- Modern design and functionality allow easy access and handling of installed devices.
- Manufactured in compliance with quality standards and safety regulations, ensuring a reliable and high-performance product.

STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

FIXED SHELVES FOR RACK CABINETS

TYPE	WALL MOUNT CABINETS (600 mm WIDTH)	COMPATIBLE SHELF		
6U 450 mm Depth	80.64.06 Cabinet 6U 600 x 450 x 370 mm 80.64.06S Cabinet 6U 600 x 450 x 370 mm	20.11.450 Sliding Shelf 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Fixed Shelf 485 x 270 x 50 mm	-
6U 600 mm Depth	80.66.06 Cabinet 6U 600 x 600 x 370 mm 80.66.06S Cabinet 6U 600 x 600 x 370 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Fixed Shelf 490 x 425 x 50 mm
9U 450 mm Depth	80.64.09 Cabinet 9U 600 x 450 x 510 mm 80.64.09S Cabinet 9U 600 x 450 x 520 mm	20.11.450 Sliding Shelf 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Sliding Shelf 485 x 270 x 50 mm	-
9U 600 mm Depth	80.66.09 Cabinet 9U 600 x 600 x 510 mm 80.66.09S Cabinet 9U 600 x 600 x 520 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Fixed Shelf 490 x 425 x 50 mm
12U 450 mm Depth	80.64.12 Cabinet 12U 600 x 450 x 620 mm 80.64.12S Cabinet 12U 600 x 450 x 650 mm	20.11.450 Sliding Shelf 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Sliding Shelf 485 x 270 x 50 mm	-
12U 600 mm Depth	80.66.12 Cabinet 12U 600 x 600 x 620 mm 80.66.12S Cabinet 12U 600 x 600 x 650 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Fixed Shelf 490 x 425 x 50 mm
15U 450 mm Depth	80.64.15 Cabinet 15U 600 x 450 x 780 mm 80.64.15S Cabinet 15U 600 x 450 x 790 mm	20.11.450 Sliding Shelf 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Sliding Shelf 485 x 270 x 50 mm	-
15U 600 mm Depth	80.66.15 Cabinet 15U 600 x 600 x 780 mm 80.66.15S Cabinet 15U 600 x 600 x 790 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Fixed Shelf 490 x 425 x 50 mm
18U 450 mm Depth	80.64.18 Cabinet 18U 600 x 450 x 910 mm 80.64.18S Cabinet 18U 600 x 450 x 920 mm	20.11.450 Sliding Shelf 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Sliding Shelf 485 x 270 x 50 mm	-
18U 600 mm Depth	80.66.18 Cabinet 18U 600 x 600 x 910 mm 80.66.18S Cabinet 18U 600 x 600 x 910 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Fixed Shelf 490 x 425 x 50 mm

STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

FIXED SHELVES FOR RACK CABINETS

TYPE	FLOOR MOUNT CABINETS (600 mm WIDTH)	COMPATIBLE SHELF	
22U 600 mm Depth	Cabinet 22U 600 x 600 x 1175 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
22U 800 mm Depth	F80.68.22S Cabinet 22U 600 x 800 x 1166 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
27U 600 mm Depth	F80.66.27 Cabinet 27U 600 x 600 x 1390 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
32U 600 mm Depth	F80.66.32 Cabinet 32U 600 x 600 x 1615 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
32U 800 mm Depth	F80.68.32S Cabinet 32U 600 x 800 x 1610 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
37U 600 mm Depth	F80.66.37 Cabinet 37U 600 x 600 x 1840 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
37U 800 mm Depth	F80.68.37S Cabinet 37U 600 x 800 x 1840 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
42U 600 mm Depth	F80.66.42 Cabinet 42U 600 x 600 x 2060 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
42U 800 mm Depth	F80.68.42 Cabinet 42U 600 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm Depth	F80.61.42 Cabinet 42U 600 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Sliding Shelf 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Fixed Shelf 470 x 700 x 50 mm
47U 600 mm de Depth	F80.66.47 Cabinet 47U 600 x 600 x 2285 mm	20.11.600 Sliding Shelf 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Fixed Shelf 470 x 350 x 50 mm
47U 800 mm Depth	F80.68.47 Cabinet 47U 600 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm

TYPE	FLOOR MOUNT CABINETS (800 mm WIDTH)	COMPATIBLE SHELF	
42U 800 mm Depth	F80.88.42 Cabints 42U 800 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm Depth	F80.81.42 Cabints 42U 800 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Sliding Shelf 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Fixed Shelf 470 x 700 x 50 mm
42U 1200 mm Depth	F80.812.42 Cabints 42U 800 x 1200 x 2060 mm	-	-
47U 800 mm Depth	F80.88.47 Cabints 47U 800 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Sliding Shelf 465 x 550 x 45	20.10.800 Fixed Shelf 470 x 550 x 50 mm
47U 1000 mm Depth	F80.81.47 Cabints 47U 800 x 1000 x 2285 mm	20.11.1000 Sliding Shelf 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Fixed Shelf 470 x 700 x 50 mm

STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

PRATELEIRAS FIXAS PARA ARMÁRIOS RACK

PRODUTO (mm-kg)						
P/N	EAN	ARMÁRIO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
80.45.01	6940533543817	450	485	270	50	1,26
80.66.01	6940533543824	600	490	425	50	2,271
20.10.600	6940533543954	600	470	350	50	1,534
20.10.800	6940533543961	800	470	550	50	2,76
20.10.1000	6940533543978	1000	470	700	50	3,47

PACKAGING (mm-kg)					
P/N	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO M³	VOLUME M³
80.45.01	500	285	60	2,70 (2 Unid)	0,0085
80.66.01	530	450	65	4,81 (2 Unid)	0,0155
20.10.600	490	360	65	3,337 (2 Unid)	0,0114
20.10.800	490	560	65	5,853 (2 Unid)	0,0178
20.10.1000	490	720	65	7,316 (2 Unid)	0,0229

CAIXA MASTER (mm-kg)					
P/N	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO	PCS/CAIXA
80.45.01	520	320	390	23	10
80.66.01	-	-	-	-	-
20.10.600	500	335	375	17.5	10
20.10.800	505	340	580	21,500	5
20.10.1000	505	340	730	36,500	10



ACESSÓRIOS

Para expandir, completar ou melhorar a instalação, a Aiten Data dispõe de todos os acessórios necessários para os seus equipamentos eletrónicos, informáticos ou de telecomunicações, sejam sistemas básicos ou complexos data centers.





A Aiten Data apresenta várias medidas de prateleiras fixas de 1U, com formato padrão de 19", disponíveis em diferentes modelos conforme a profundidade necessária: 450 mm, 600 mm, 800 mm e 1000 mm.

A superfície plana possui perfurações circulares que favorecem a ventilação dos equipamentos eletrónicos instalados. Os perfis laterais também têm perfurações, tornando-as adequadas para instalação em armários de mesma dimensão.

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

PRATELEIRAS FIXAS PARA ARMÁRIOS RACK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fabricada com materiais resistentes, como chapa de aço, garantindo durabilidade e proteção para equipamentos sensíveis.
- Superfície perfurada com pequenos orifícios que permitem uma circulação de ar ideal, mantendo os equipamentos refrigerados e a funcionar de forma eficiente.
- Pode ser montada sem necessidade de ferramentas especiais, com parafusos de fixação incluídos para uma instalação rápida e segura.
- Concebida com pontos de fixação sólidos que asseguram uma base estável e firme para equipamentos até 20 kg.
- Adequada tanto para armários rack de servidores como para outros ambientes, como estúdios de gravação, oferecendo flexibilidade de utilização.
- Acabamento polido que ajuda a evitar a acumulação de pó.
- Fixações e materiais que garantem a segurança dos equipamentos instalados, evitando movimentos ou quedas acidentais.
- Design moderno e funcionalidade pensada para facilitar o acesso e o manuseamento dos equipamentos instalados.
- Fabricada em conformidade com as normas de qualidade e segurança aplicáveis, assegurando um produto fiável e de elevado desempenho.

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

PRATELEIRAS FIXAS PARA ARMÁRIOS RACK

TIPO	ARMÁRIOS DE PAREDE (LARGURA 600 mm)	PRATELEIRAS COMPATÍVEIS		
6U 450 mm Profundidade	80.64.06 Armários 6U 600 x 450 x 370 mm 80.64.06S Armários 6U 600 x 450 x 370 mm	20.11.450 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Prateleira Fixa 485 x 270 x 50 mm	-
6U 600 mm Profundidade	80.66.06 Armários 6U 600 x 600 x 370 mm 80.66.06S Armários 6U 600 x 600 x 370 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Prateleira Fixa 490 x 425 x 50 mm
9U 450 mm Profundidade	80.64.09 Armários 9U 600 x 450 x 510 mm 80.64.09S Armários 9U 600 x 450 x 520 mm	20.11.450 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 50 mm	-
9U 600 mm Profundidade	80.66.09 Armários 9U 600 x 600 x 510 mm 80.66.09S Armários 9U 600 x 600 x 520 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Prateleira Fixa 490 x 425 x 50 mm
12U 450 mm Profundidade	80.64.12 Armários 12U 600 x 450 x 620 mm 80.64.12S Armários 12U 600 x 450 x 650 mm	20.11.450 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 50 mm	-
12U 600 mm Profundidade	80.66.12 Armários 12U 600 x 600 x 620 mm 80.66.12S Armários 12U 600 x 600 x 650 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Prateleira Fixa 490 x 425 x 50 mm
15U 450 mm Profundidade	80.64.15 Armários 15U 600 x 450 x 780 mm 80.64.15S Armários 15U 600 x 450 x 790 mm	20.11.450 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 50 mm	-
15U 600 mm Profundidade	80.66.15 Armários 15U 600 x 600 x 780 mm 80.66.15S Armários 15U 600 x 600 x 790 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Prateleira Fixa 490 x 425 x 50 mm
18U 450 mm Profundidade	80.64.18 Armários 18U 600 x 450 x 910 mm 80.64.18S Armários 18U 600 x 450 x 920 mm	20.11.450 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 55 mm	80.45.01 Prateleira Deslizante 485 x 270 x 50 mm	-
18U 600 mm Profundidade	80.66.18 Armários 18U 600 x 600 x 910 mm 80.66.18S Armários 18U 600 x 600 x 910 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm	80.66.01 Prateleira Fixa 490 x 425 x 50 mm

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

aiten data
Solutions for Innovation

PRATELEIRAS FIXAS PARA ARMÁRIOS RACK

TIPO	ARMÁRIOS DE CHÃO (600 MM DE LARGURA)	PRATELEIRA COMPATÍVEL	
22U 600 mm Profundidade	Armários 22U 600 x 600 x 1175 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
22U 800 mm Profundidade	F80.68.22S Armários 22U 600 x 800 x 1166 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
27U 600 mm Profundidade	F80.66.27 Armários 27U 600 x 600 x 1390 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
32U 600 mm Profundidade	F80.66.32 Armários 32U 600 x 600 x 1615 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
32U 800 mm Profundidade	F80.68.32S Armários 32U 600 x 800 x 1610 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
37U 600 mm Profundidade	F80.66.37 Armários 37U 600 x 600 x 1840 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
37U 800 mm Profundidade	F80.68.37S Armários 37U 600 x 800 x 1840 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
42U 600 mm Profundidade	F80.66.42 Armários 42U 600 x 600 x 2060 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
42U 800 mm Profundidade	F80.68.42 Armários 42U 600 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm Profundidade	F80.61.42 Armários 42U 600 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Prateleira Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Prateleira Fixa 470 x 700 x 50 mm
47U 600 mm de Profundidade	F80.66.47 Armários 47U 600 x 600 x 2285 mm	20.11.600 Prateleira Deslizante 470 x 350 x 60 mm	20.10.600 Prateleira Fixa 470 x 350 x 50 mm
47U 800 mm Profundidade	F80.68.47 Armários 47U 600 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm

TIPO	ARMÁRIOS DE CHÃO (LARGURA 800 mm)	PRATELEIRA COMPATÍVEL	
42U 800 mm Profundidade	F80.88.42 Armários 42U 800 x 800 x 2060 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45 mm	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
42U 1000 mm Profundidade	F80.81.42 Armários 42U 800 x 1000 x 2060 mm	20.11.1000 Prateleira Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Prateleira Fixa 470 x 700 x 50 mm
42U 1200 mm Profundidade	F80.812.42 Armários 42U 800 x 1200 x 2060 mm	-	-
47U 800 mm Profundidade	F80.88.47 Armários 47U 800 x 800 x 2285 mm	20.11.800 Prateleira Deslizante 465 x 550 x 45	20.10.800 Prateleira Fixa 470 x 550 x 50 mm
47U 1000 mm Profundidade	F80.81.47 Armários 47U 800 x 1000 x 2285 mm	20.11.1000 Prateleira Deslizante 470 x 700 x 60 mm	20.10.1000 Prateleira Fixa 470 x 700 x 50 mm

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.